

Låg til kabelbakker og kabelstiger med vridere.
Forstærkningssøm på tværs fra 500 mm bredde.
Ved anvendelse af låg i udendørs områder, skal der også tages forholdsregler for vindens påvirkning.



St Stål

DD båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip

Stamdata

Artikelnummer	6052712
Type	DRL 300 DD
Betegnelse 1	Låg med vrider
Betegnelse 2	Til kabelbakke og kabelstige
Producent	OBO
Dimension	300x3000
Materiale	Stål
Overflade	båndgalvaniseret zink/aluminium, Double Dip
Overfladestandard	DIN EN 10346
Mindste SA-enhed	3
Mængdeenhed	Meter
Vægt	263,34 kg
Vægtenhed	kg/100 styk






Teknisk datablad

Låg med vrider DD

Artikelnummer: 6052712



Dimensioner



Længde	3.000 mm
Længde	10 ft
Bredde	300 mm
Bredde	12 in
Højde	35 mm
Pladetykkelse	0,04 in
Pladetykkelse	1 mm
Mål B	300 mm
Mål H	15 mm

Teknisk datablad

Låg med vrider DD

Artikelnummer: 6052712



Teknisk data

Antal vridere	6 St.
Fastgørelsesmåde	Drejelåsmekanisme
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Egnet til gitterbakke	Nej
Egnet til kabelstige	Ja
Egnet til kabelbakke	Ja
Rustfrit stål, bejdset	Nej