

Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022



Samlestykkeafdækning til overdel for Rapid 45-2 installationskanaler til at skjule skærekanterne og sørge for en upåklagelig forbindelse mellem kanalsegmenterne. Samlestykkeafdækning skal stikkes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.



Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata

Artikelnummer	6113022
Type	GK-KS45-1LGR
Betegnelse 1	Afdækning af samling
Betegnelse 2	Til Rapid 45-2 100 og 165
Producent	OBO
Dimension	168x55x15
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,861 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0569 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022



Dimensioner



Længde	15 mm
Bredde	55 mm
Højde	27 mm

Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022



Teknisk data

Udførelse	Afdækning til kanalsamling
Fastgørelsesmåde	Skubning (før montering)
Form	Symmetrisk
til kanalbredde	100,17 mm
til kanalhøjde	53 mm
Halogenfri	Ja
Overdelens bredde	45 mm
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C