


Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, messing

Artikelnummer: 7409272



Nivellerbar kassette af størrelse R9 med ledningsudtag til indbygning af installationsenheder i gulve til tør rengøring i indendørs områder.

Nivellerbar kassette med trådudtag, 3 spor. Det er muligt at installere 3 dækplatter APMT5. Til montering af 3 universalholdere UT4 til 9 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 12 Modul 45-komponenter.

Nivellerbar, rund kassette, 3 spor, med ledningsudtag og nominal størrelse 9 til indbygning af installationsenheder. Kassette passer til brug i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder. Passer kun til glatte gulvbelægninger.

Det er muligt at installere 3 afdækningsplader APMT5.



CuZn
37 messing

Stamdata

Artikelnummer	7409272
Type	RKS2 R9 M20
Betegnelse 1	Rund gulvboks
Betegnelse 2	Med ledningsudgang
Producent	OBO
Dimension	Ø305mm
Materiale	Messing
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	430 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	14,919 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, messing

Artikelnummer: 7409272



Dimensioner



Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Antal ledningsudgange	1
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvpleje	Tør
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	155 mm
Gulvhøjde min.	110 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
Nivelleringsområde maks.	155 mm
Nivelleringsområde min.	110 mm
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Nej
Type monteringsystem	UT4
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N
Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette med trådudtag, RKSR, messing

Artikelnummer: 7409272



Teknisk data

Gulvbelægningstykkelse	20 mm
------------------------	-------