

# Teknisk datablad

## US 3-pendel A4

Artikelnummer: 6342505



U-pendel i faste længder. Mål 30 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



|    |                       |
|----|-----------------------|
| A4 | Rustfrit stål 1.4571  |
| 2B | blank, efterbehandlet |

### Stamdata

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| Artikelnummer     | 6342505               |
| Type              | US 3 600 A4           |
| Betegnelse 1      | U-pendel              |
| Betegnelse 2      | 3-sidet perforeret    |
| Producent         | OBO                   |
| Dimension         | 50x30x6000            |
| Farve             | specialstål           |
| Materiale         | Rustfrit stål 1.4571  |
| Overflade         | blank, efterbehandlet |
| Overfladestandard |                       |
| Mindste SA-enhed  | 1                     |
| Mængdeenhed       | Stykke                |
| Vægt              | 790 kg                |
| Vægtenhed         | kg/100 par            |


# Teknisk datablad

## US 3-pendel A4

Artikelnummer: 6342505



### Dimensioner



|           |               |
|-----------|---------------|
| Dimension | 30 x 50 x 2,0 |
| Længde    | 6.000 mm      |
| Bredde    | 50 mm         |
| Højde     | 30 mm         |

# Teknisk datablad

US 3-pendel A4

Artikelnummer: 6342505



## Teknisk data

|                                             |                      |
|---------------------------------------------|----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                  |
| Perforeringstype                            | 3 sider med huller   |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil         |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Nej                  |
| Materialetykkelse                           | 2 mm                 |
| Med fortanding                              | Nej                  |
| Profilform                                  | U-profil             |
| Statisk værdi A                             | 1,42 cm <sup>2</sup> |
| Statisk værdi Iy                            | 1,52 cm              |
| Statisk værdi Iz                            | 5,72 cm              |
| Statisk værdi Wy                            | 0,7 cm <sup>2</sup>  |
| Statisk værdi Wz                            | 2,29 cm <sup>2</sup> |