



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



A2 Rustfrit stål 1.4301

2B blank, efterbehandlet

Stamdata

Artikelnummer	6341137
Type	US 5 110 A2
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x1100
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	266 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	16,3788 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

US 5-pendel A2

Artikelnummer: 6341137



Dimensioner



Dimension	50 x 50 x 2,5
Længde	1.100 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Materialetykkelse	2,5 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Statisk værdi A	2,74 cm ²
Statisk værdi Iy	8,32 cm ⁴
Statisk værdi Iz	12,53 cm ⁴
Statisk værdi Wy	2,61 cm ³
Statisk værdi Wz	5,01 cm ³