



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 25.



<b>A2</b>	Rustfrit stål 1.4301
<b>2B</b>	blank, efterbehandlet

#### Stamdata

Artikelnummer	6341152
Type	US 5 300 A2
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x3000
Farve	specialstål
Materiale	Rustfrit stål 1.4301
Overflade	blank, efterbehandlet
Overfladestandard	
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	737 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	40,036 kg CO2e / 1 Styk


# Teknisk datablad

US 5-pendel A2

Artikelnummer: 6341152



## Dimensioner



Dimension	50 x 50 x 2,5
Længde	3.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm



### Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Materialetykkelse	2,5 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Statisk værdi A	2,74 cm <sup>2</sup>
Statisk værdi Iy	8,32 cm
Statisk værdi Iz	12,53 cm
Statisk værdi Wy	2,61 cm <sup>2</sup>
Statisk værdi Wz	5,01 cm <sup>2</sup>