



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 45.



St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6340903
Type	US 5 30 FT
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x300
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	72 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

US 5-pendel FT


Artikelnummer: 6340903



Dimensioner



Dimension	50 x 50 x 2,5
Længde	300 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Mål L	300 mm



Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340903



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
EPD-artikel	Ja
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2,5 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Rillebredde	45 mm
Statisk værdi A	2,74 cm ²
Statisk værdi Iy	8,32 cm
Statisk værdi Iz	12,53 cm
Statisk værdi Wy	2,61 cm ²
Statisk værdi Wz	5,01 cm ²