



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 45.

St	Stål
FT	Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6340954
Type	US 5 80 FT
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x800
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	200 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340954



Dimensioner



11 x 30

Dimension	50 x 50 x 2,5
Længde	800 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Mål L	800 mm

Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340954



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
EPD-artikel	Ja
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Materialetykkelse	2,5 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Rillebredde	45 mm
Statisk værdi A	2,74 cm ²
Statisk værdi Iy	8,32 cm
Statisk værdi Iz	12,53 cm
Statisk værdi Wy	2,61 cm ²
Statisk værdi Wz	5,01 cm ²