



U-pendel i faste længder. Dimensioner 70 x 50 mm.  
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 61.



**St** Stål

**FT** Varmgalvaniseret

#### Stamdata

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Artikelnummer     | 6340245            |
| Betegnelse 1      | U-pendel           |
| Betegnelse 2      | 3-sidet perforeret |
| Producent         | OBO                |
| Dimension         | 70x50x1600         |
| Materiale         | Stål               |
| Overflade         | Varmgalvaniseret   |
| Overfladestandard | DIN EN ISO 1461    |
| Mindste SA-enhed  | 1                  |
| Mængdeenhed       | Stykke             |
| Vægt              | 660 kg             |
| Vægtenhed         | kg/100 par         |


# Teknisk datablad

## US 7-pendel FT


Artikelnummer: 6340245



### Dimensioner



|           |             |
|-----------|-------------|
| Dimension | 70 x 50 x 4 |
| Længde    | 1.600 mm    |
| Bredde    | 70 mm       |
| Højde     | 50 mm       |
| Mål L     | 1.600 mm    |



# Teknisk datablad

US 7-pendel FT

Artikelnummer: 6340245



## Teknisk data

|                                             |                       |
|---------------------------------------------|-----------------------|
| Kan brækkes af                              | Nej                   |
| Perforeringstype                            | 3 sider med huller    |
| Udførelse                                   | Enkeltprofil          |
| EPD-artikel                                 | Ja                    |
| Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand | Ja                    |
| Hulbredde                                   | 14 mm                 |
| Materialetykkelse                           | 4 mm                  |
| Med fortanding                              | Nej                   |
| Profilform                                  | U-profil              |
| Rillebredde                                 | 62 mm                 |
| Statisk værdi A                             | 4,59 cm <sup>2</sup>  |
| Statisk værdi Iy                            | 13,79 cm              |
| Statisk værdi Iz                            | 36,84 cm              |
| Statisk værdi Wy                            | 4,11 cm <sup>2</sup>  |
| Statisk værdi Wz                            | 10,53 cm <sup>2</sup> |