



U-pendel i faste længder. Dimensioner 70 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loft-pendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 61.



St Stål

FT Varmgalvaniseret

Stamdata

Artikelnummer	6340075
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	70x50x500
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	200,9 kg
Vægtenhed	kg/100 par


Teknisk datablad

US 7-pendel FT


Artikelnummer: 6340075



Dimensioner



Dimension	70 x 50 x 4
Længde	500 mm
Bredde	70 mm
Højde	50 mm
Mål L	500 mm



Teknisk datablad

US 7-pendel FT

Artikelnummer: 6340075



Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
EPD-artikel	Ja
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Ja
Hulbredde	14 mm
Materialetykkelse	4 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
Rillebredde	62 mm
Statisk værdi A	4,59 cm ²
Statisk værdi Iy	13,79 cm
Statisk værdi Iz	36,84 cm
Statisk værdi Wy	4,11 cm ²
Statisk værdi Wz	10,53 cm ²