

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 60210

Artikelnummer: 6191454



Kanaloverdel og -underdel med bundperforering.
Inklusive 4 overdelsklemmer
Lågclipsene kan forskydes hen over hele kanallængden



PVC PVC

Stamdata

Artikelnummer	6191454
Type	WDK60210VW
Betegnelse 1	Væg- og loftskanal
Betegnelse 2	med bundperforering
Producent	OBO
Dimension	60x210x2000
Farve	Hvid; RAL 9016
Materiale	PVC
Mindste SA-enhed	8
Mængdeenhed	Meter
Vægt	258 kg
Vægtenhed	kg/100 styk
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	4,6925 kg CO2e / 1 meter


Teknisk datablad

Kanal, type WDK 60210

Artikelnummer: 6191454



Dimensioner



Længde	2.000 mm
Bredde	210 mm
Højde	60 mm

Teknisk datablad

Kanal, type WDK 60210

Artikelnummer: 6191454



Teknisk data

Antallet af faste skillevægge	0
Antal ledninger NYM 3 x 1,5 mm ² Ø 10,5 mm (uden dase)	58
Antal ledninger NYM 3 x 2,5 mm ² Ø 11,5 mm (uden dase)	48
Antal ledninger NYM 5 x 1,5 mm ² Ø 12,0 mm (uden dase)	44
Antallet af stikbare skillevægge	3
Udførelse dæksel ledningsføringskanaler	Iøs
Fastgørelsesmåde	Bundperforering
Bevarelse af funktionssikkerheden ved brand	Nej
Halogenfri	Nej
Kabelklemme	Ja
Kanalsamlestykke	Nej
Leveres i ruller	Nej
Effektivt tværsnit	10030 mm ²
Kapslingsklasse	IP30
Beskyttelsesfolie	Nej
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK04
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-5 °C