
Teknisk datablad

Forgreningsdåse X16

Artikelnummer: 2005020



Kabelforgreningsdåse til forbindelse af kabler og ledninger i indendørs og udendørs område. Firkantet form med udslagsindsætninger. Egnet til væg-/ loftmontering med mulighed for udvendig fastgørelse, indvendig fastgørelse eller montering via hjørnehullerne. Særligt slagfast med IK09. Dæksel med kviklås, kan plomberes. Produceret af halogenfri og UV-resistente materialer. Kabelforgreningsdåse iht. DIN EN 60670. Brandhæmmende iht. DIN EN 60695-2-11, testtemperatur 650 °C Slagstyrke IK09 iht. DIN EN 50102. Kapslingsklasse IP67 iht. DIN EN 60529.

650° UV RESISTANT HALOGEN FREE IP 67 IK 09 M25 M32 M40 16 mm² 10

PC Polykarbonat

Stamdata


Artikelnummer	2005020
Type	X16 LGR
Betegnelse 1	Kabelforgreningsboks
Producent	OBO
Dimension	241x191x126
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polykarbonat
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	79,3 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	3,0062 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Forgreningsdåse X16

Artikelnummer: 2005020

Dimensioner



Længde	241 mm
Bredde	191 mm
Højde	126 mm

Teknisk data

Kan rækkemonteres	Ja
Antal indføringer	10
Indføringstype	Trinmembran kan afskæres
Husgennemføringens type	Forprægning
Dimensioneringsisolationsspænding Ui	750 V
Belægning	Uden
Låg	ikke transparent
Dækselfastgørelse	skruet
Indføring bagfra	Nej
Indføringer	10 x Ø25/32/40
Eksplosionskontrolleret udførelse	Nej
Brandhæmmede	iht. VDE 0471/DIN 695 del 2-1, testtemperatur 650 °C
Form	Firkantet
Glasfiberarmeret	Ja
Halogenfri	Ja
Lysning indvendige mål	227x177x110 mm
Maks. Ledertværsnit	16 mm²
Med afskærmning	Nej
Med låg	Ja
Monteringstype	Væg-/ loftmontering
Nominelt tværsnit maks.	16 mm²
Nominelt tværsnit min.	6 mm²
Mærkespænding	750 V
Kan plomberes	Ja
ROHS-medholdelig	Ja
Slagfast	Ja
Kapslingsklasse	IP67
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK09
Temperaturanvendelsesområde maks.	65 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-25 °C

Teknisk datablad

Forgreningsdåse X16

Artikelnummer: 2005020

Teknisk data

Transparent låg	Nej
Vejrbestandig	Ja