Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022







Samlestykkeafdækning til overdel for Rapid 45-2 installationskanaler til at skjule skærekanterne og sørge for en upåklagelig forbindelse mellem kanalsegmenterne Samlestykkeafdækning skal stikkes på. Passer til kanalbredde 100 og 165 mm.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

Stamdata


Artikelnummer	6113022
Type	GK-KS45-1LGR
Betegnelse 1	Afdækning af samling
Betegnelse 2	Til Rapid 45-2 100 og 165
Producent	OBO
Dimension	168x55x15
Farve	lysgrå; RAL 7035
Materiale	Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol
Mindste SA-enhed	6
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	0,861 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	0,0569 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022

Dimensioner



Længde	15 mm
Bredde	55 mm
Højde	27 mm

Teknisk datablad

Kanalsamlestykke og afdækning til stødsamling

Artikelnummer: 6113022

Teknisk data

Udførelse	Afdækning til kanalsamling
Fastgørelsesmåde	Skubning (før montering)
Form	Symmetrisk
til kanalbredde	100,17 mm
til kanalhøjde	53 mm
Halogenfri	Ja
Overdelens bredde	45 mm
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Temperaturanvendelsesområde maks.	60 °C
Temperaturanvendelsesområde min.	-15 °C