# Teknisk datablad

## Endestykke Signa Base ES 70170

## Artikelnummer: 6132786



Endestykke som formdel til installationskanalen Signa Base.
For en perfekt afslutning på kanalsystemet.

PC/ ABS Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol

### Stamdata


| | |
|---|---|
| Artikelnummer | 6132786 |
| Type | BRK ES70170 DK |
| Betegnelse 1 | Endestykke |
| Betegnelse 2 | SIGNA BASE 70x170 white DK |
| Producent | OBO |
| Farve | fugahvid |
| Materiale | Polycarbonat/acrylnitril-butadien-styrol |
| Mindste SA-enhed | 1 |
| Mængdeenhed | Stykke |
| Vægt | 6,62 kg |
| Vægtenhed | kg/100 par |
| CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port | 0,4179 kg CO2e / 1 Styk |


# Teknisk datablad

## Endestykke Signa Base ES 70170

## Artikelnummer: 6132786

### Dimensioner




| | |
|---|---|
| Længde | 34 mm |
| Bredde | 180 mm |
| Højde | 73 mm |

# Teknisk datablad

## Endestykke Signa Base ES 70170

## Artikelnummer: 6132786

### Teknisk data

| | |
|---|---|
| Udførelse | Symmetrisk |
| Fastgørelsesmåde | kan klikkes på |
| til kanalbredde | 170 mm |
| til kanalhøjde | 70 mm |
| Egnet til | venstre/højre |
| Halogenfri | Ja |
| ROHS-medholdelig | Ja |
| Snitkachering | Ja |
| Kapslingsklasse | IP40 |
| Beskyttelsesfolie | Nej |
| Beskyttelsesgrad IK-kode | IK07 |
| Temperaturanvendelsesområde maks. | 60 °C |
| Temperaturanvendelsesområde min. | -5 °C |