Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340962



U-pendel i faste længder. Mål 50 x 50 mm.
Fra konsolbredden 400 mm eller ved montering af konsollen ved enden af loftpendlen anbefales anvendelse af et afstandsstykke af typen DSK 45.

CE

St Stål

FT varmgalvaniseret

Stamdata


Artikelnummer	6340962
Type	US 5 100 FT
Betegnelse 1	U-pendel
Betegnelse 2	3-sidet perforeret
Producent	OBO
Dimension	50x50x1000
Farve	zink
Materiale	Stål
Overflade	Varmgalvaniseret
Overfladestandard	DIN EN ISO 1461
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	265 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	5,8364 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340962

Dimensioner



Dimension	50 x 50 x 2,5
Længde	1.000 mm
Bredde	50 mm
Højde	50 mm
Mål L	1.000 mm

Teknisk datablad

US 5-pendel FT

Artikelnummer: 6340962

Teknisk data

Kan brækkes af	Nej
Perforeringstype	3 sider med huller
Udførelse	Enkeltprofil
EPD-artikel	Ja
Bevarelse af funktionssikkerhe-den ved brand	Ja
Materialetykkelse	2,5 mm
Med fortanding	Nej
Profilform	U-profil
ROHS-medholdelig	Ja
Rillebredde	45 mm
Statisk værdi A	2,74 cm²
Statisk værdi Iy	8,32 cm⁴
Statisk værdi Iz	12,53 cm⁴
Statisk værdi Wy	2,61 cm³
Statisk værdi Wz	5,01 cm³