Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405528



Gulvboks med gribebøjle til op til 12 Modul 45-enkeltenheder i 3 universalholdere UT4, anvendelse i kanalsystemer og systemgulve i indendørs områder.

Op til 9 stk. installationsmoduler med 50er-centralplade kan anvendes.

PA Polyamid

Stamdata


Artikelnummer	7405528
Type	GESR9 U 7011
Betegnelse 1	Gulvboks
Betegnelse 2	til universalmontering
Producent	OBO
Dimension	Ø324x61
Farve	Jerngrå; RAL 7011
Materiale	Polyamid
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	232 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	6,7869 kg CO2e / 1 Styk


Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405528

Dimensioner





Længde	324 mm
Bredde	324 mm
Højde	62 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	12
Antal indlægsdåser	3
Udførelse	Rund
Udførelse ledningsudgang	Drejeligt ledningsudtag
Gulvbelægnings-beskyttelsesramme	Ja
Gulvpleje	Tør
Gulvhøjde min.	73 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til lukkede gulvkanaler i plan med gulvet	Nej
Egnet til gulvkanaler som er dækket med cement	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til våd rengøring	Nej
Egnet til gulvboks	350
Egnet til gulvkanaler	Ja
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Ja
Med gulvbelægningsudsparing	Ja
Nominel størrelse til monteringsenheder	R9
ROHS-medholdelig	Ja
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP40
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK08
Model til tung last	Nej
Spændområde D maks.	30 mm
Spændområde D min.	9 mm
Type monteringssystem	MT4 / GB3
Lodret belastning, stort areal	indtil 5.000 N

Teknisk datablad

Komponentindsats GESR9 med gribebøjle

Artikelnummer: 7405528

Teknisk data

Lodret belastning, lille areal	indtil 3.000 N
Godkendelser	VDE
Åbningsmekanisme	Gribebøjle
Gulvbelægningstykkelse	5 mm