Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning til rørstuds, RKFNSL, nom. størrelse 4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408926



Nivellerbar kvadratisk kassette til tung belastning til rørstuds med nominel størrelse 4 til indbygning af installationsenheder i kanalsystemer, dobbelt- og hulrumsgulve i gulve til tør eller våd rengøring i indendørs områder.
Belastningsklasse 1 til 10 kN.
Til montering af 2 universalholdere UT3 til 4 enkelt-installationskomponenter med holdering/holdebøjle eller 6 Modul 45®-komponenter. Det er muligt at installere 2 afdækningsplader APMT2. Rørstuds medfølger ikke.

IP 55

A2 Rustfrit stål


Stamdata


Artikelnummer	7408926
Type	RKFN3 4 V SL1 15
Betegnelse 1	Kvadr. Gulvboks SL1
Betegnelse 2	lid for tube body
Producent	OBO
Dimension	199x199x100
Materiale	Rustfrit stål
Mindste SA-enhed	1
Mængdeenhed	Stykke
Vægt	334 kg
Vægtenhed	kg/100 par
CO2 fodaftryk (GWP) fra vugge til port	18,016 kg CO2e / 1 Styk

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning til rørstuds, RKFNSL, nom. størrelse 4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408926

Dimensioner





Længde	199 mm
Bredde	199 mm
Højde	105 mm
Mål h	105 mm

Teknisk data

Antal komponenter, der kan indbygges	6
Antal ledningsudgange	1
Antal universalholdere	2 x UT3
Udførelse	Kvadratiske
Udførelse ledningsudgang	Rørstuds, der kan sænkes
Gulvudskæring/monteringsåbning	201x201
Gulvpleje	Våd
Kan kobles fra	Nej
Gulvhøjde maks.	150 mm
Gulvhøjde min.	105 mm
Egnet til montering af dobbeltbund	Ja
Egnet til montering i hulrumsgulv	Ja
Egnet til gulvboks	250/350
Komponentholder til montering af indlægsdåser	Nej
Længde indbygningsmål	201 mm
Nominel størrelse til monteringsenheder	4
Nivelleringsområde maks.	150 mm
Nivelleringsområde min.	105 mm
Standard	EN 50085-2-2
ROHS-medholdelig	exempt
Kapslingsklasse (IP) i benyttet tilstand	IP20
Kapslingsklasse (IP) i ubenyttet tilstand	IP55
Beskyttelsesgrad IK-kode	IK10
Model til tung last	Ja
Tung-belastnings-klasse	10 kN (OBO SL1)
Type monteringssystem	UT3
Godkendelser	VDE
Gulvbelægningstykkelse	15 mm

Teknisk datablad

Nivellerbar kassette til høj belastning til rørstuds, RKFNSL, nom. størrelse 4, rustfrit stål
Artikelnummer: 7408926

Teknisk data

Length of floor cut-out / mounting opening	201 mm
Width of floor cut-out / mounting opening	201 mm