

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 1/(11)

## PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

### 1.1. Produktidentifikator

**Aquasit-masse til koldstøbning**

Produktkode / Type: 2363044 / KVM 250

### 1.2. Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

Relevante identificerede anvendelser: støbemasse. Anvendelse af erhvervsmæssige brugere.  
Forbrugeranvendelse.

Anvendelser, der frarådes: anden ansøgning end ovenstående.

### 1.3. Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Detaljer om distributør:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: [info@obo.de](mailto:info@obo.de)

Ansvarlig for sikkerhedsdatablad:

OBO Bettermann Produktion Deutschland GmbH & Co. KG

Hüingser Ring 52, 58710 Menden (Sauerland), Tyskland

Tel.: +49 2373 890

Fax: +49 2373 89238

E-mail: [info@obo.de](mailto:info@obo.de)

### 1.4. Nødtelefon

Poison Information Center Bispebjerg Hospital

Giftlinjen (Bispebjerg Hospital, Bispebjerg Bakke 23E, 2400 Copenhagen)

Telefon: +45 82 12 12 12

## PUNKT 2: Fareidentifikation

### 2.1. Klassificering af stoffet eller blandingen

Fareklasse:                      Faresætninger:

Ikke Klassificeret.              -

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 2/(11)

## 2.2. Mærkningselemente

Produktidentifikator: Handelsnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Farebestemmende komponent(er): -

Piktogrammer: ikke påkrævet  
Signalord: ikke påkrævet

Faresætninger:  
**ikke påkrævet**

Supplerende oplysninger: -

Generelle sikkerhedssætninger: -

Sikkerhedssætninger - Forebyggelse: -

Sikkerhedssætninger - Reaktion: -

Sikkerhedssætninger – Opbevaring: -

Sikkerhedssætninger - Bortskaffelse: -

Derligere mærknings- og etiketteringsforpligtelser:  
Taktilt faresymbol, børnesikker lukning: ikke påkrævet.  
Transport af farligt gods: se afsnit 14.

## 2.3. Andre farer

Resultater af PBT- og vPvB-vurdering: ingen data.

Hormonforstyrrende egenskaber: ingen data.

## PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

### 3.2. Blandinger

Kemisk art: Blandinger af følgende stoffer og ikke-farlige stoffer.

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 3/(11)

Farlige indholdsstoffer:

| Kemisk navn                                       | EF-nummer | CAS-nummer | Klassificering | Faresætninger | Indhold (W/W) |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|----------------|---------------|---------------|
| Indeholder ikke deklarationspligtige ingredienser |           |            |                |               |               |

For de klassificeringer, der ikke er fuldt angivet i dette afsnit, inklusiv fareklasser og H-sætninger er den fulde ordlyd anført i afsnit 16.

## PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

### 4.1. Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

Generelle anvisninger: Forsøg aldrig at få en besvimet person til at indtage noget med munden!

Indånding: Bring den berørte person ud i frisk luft. Søg lægehjælp, hvis der ikke sker hurtig bedring.

Hudkontakt: Vask huden med store mængder vand, brug sæbe. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.

Øjenkontakt: Skyl øjnene med rigeligt vand i 10 minutter. Søg lægehjælp i tilfælde af vedvarende irritation.

Ved indtagelse: Skyl munden grundigt med vand. Fremkald IKKE opkastning. Søg omgående lægehjælp.

Personlig beskyttelses af førstehjælperen: Ingen særlige krav.

### 4.2. Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede

Ingen data.

### 4.3. Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig

Symptomatisk behandling.

## PUNKT 5: Brandbekæmpelse

### 5.1. Slukningsmidler

Egnede slukningsmidler:

Tørt kemisk pulver, alkoholresistent skum, kuldioxid, vandspray.

Uegnede slukningsmidler:

Fuld vandstråle.

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 4/(11)

## 5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen

I tilfælde af brand kan der dannes:

Ved brand følgende farlige luftarter kan dannes: Kulmonoxid, kuldioxid, kvælstofoxider, tæt sort røg og andre giftige dampe/gasser.

## 5.3. Anvisninger for brandmandskab

Særlig beskyttelsesudrustning:

I overensstemmelse med de gældende brandsikkerhedsbestemmelser. Åndedrætsværn.

Øvrigt:

I tilfælde af brand, hold beholderne kølige med vandspray.

Kontamineret slukningsvand skal opsamles separat, må ikke udledes i kloak eller spildevand.

Brandrester og kontamineret slukningsvand bortskaffes i overensstemmelse med de lokale myndigheders forskrifter.

## PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld

### 6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer

Personlige værnemidler: Se punkt 8.

Holdes væk fra antændelseskilder - Rygning forbudt.

Undgå kontakt med hud, tøj og øjne samt indånding af dampe.

Sørg for tilstrækkelig ventilation.

### 6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til samt overflade- og grundvand jordbund.

I tilfælde af udslip til kloakafløb ved uheld skal de ansvarlige myndigheder underrettes.

### 6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning

På jorden: Begræns spild for at forhindre materiale i at komme i kloakker, vandløb, afløb og ned i jorden.

Opsaml fri væske ved at pumpe. Inddæm resten eller små mængder med ikke-brændbart væskeabsorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindemiddel). Anbringes i en korrekt mærket, lukket beholder. Bortskaf i henhold til i henhold til lokale bestemmelser. Rengør området med et rengøringsmiddel, brug ikke opløsningsmidler.

### 6.4. Henvisning til andre punkter

Personlige værnemidler: Se punkt 8.

Bortskaffelse: Se punkt 13.

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 5/(11)

## PUNKT 7: Håndtering og opbevaring

### 7.1. Forholdsregler for sikker håndtering

Oprethold de generelle foranstaltninger, der gælder for normal drift med flydende kemikalier. Der bør sikres tilstrækkelig ventilation.

Undgå kontakt med tøj, hud og øjne. Undgå længerevarende indånding af dampe.

Før pausen og ved arbejdets ophør bør hænderne vaskes.

Forurenet tøj tages af og vaskes, før det bruges igen.

Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt. Spild af produktet bør undgås.

Behandlingstemperatur: ikke specificeret.

### 7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed

Opbevaringsbetingelserne skal opfylde kravene til opbevaring af kemikalier og brandfarlige væsker.

Opbevares på et tørt, køligt og godt ventileret sted i lukkede originalbeholdere. Holdes væk fra direkte solskin, direkte varme eller antændelseskilder. Holdes væk fra stærke syrer, stærke baser og oxidationsmidler.

Holdes væk fra mad, drikke og foder.

Holdes væk fra mad, drikke og foder.

Brug ikke tryk til at tømme beholderne.

Opbevaringstemperatur: 0 – 40°C

### 7.3. Særlige anvendelser

Støbemasse.

## PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler

### 8.1. Kontrolparametre

Erhvervsmæssige grænseværdier:

Indeholder ingen deklarationspligtige ingredienser.

### 8.2. Eksponeringskontrol

Tekniske foranstaltninger:

Tilstrækkelig ventilation (generel eller lokal udsugning).

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 6/(11)

Personlige værnemidler:

- a) Beskyttelse af øjne
- b) Beskyttelse af hud
  - i. Beskyttelse af hænder

Brug sikkerhedsbriller (EN 166).

Kemikalieresistente handsker (EN 374).

Bemærk: Den bedst egnede handske skal findes i samarbejde med handskeleverandøren, som kan oplyse gennembrudstiden af handskematerialet.

- ii. Andre beskyttelsesforanstaltninger

Antistatisk beskyttelsestøj (bomuld eller varmebestandigt syntetisk fiber).

- c) Åndedrætsværn

I tilfælde af tågedannelse skal et åndedrætsværn med et passende filter (A1/P2) eller et åndedrætsværn, der er uafhængigt af den omgivende luft.

- d) Termisk fare

Data foreligger ikke.

Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:

Må ikke tømmes i kloakafløb. Undgå udslip til overflade- og grundvand samt jordbund.

## PUNKT 9: Fysiske og kemiske egenskaber

### 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

- a) Tilstandsform: væske
- b) Farve: ravfarvet
- c) Lugt: karakteristisk
- d) Smeltepunkt/frysepunkt: data foreligger ikke.
- e) Kogepunkt eller begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval: data foreligger ikke.
- f) Antændelighed (fast, gasformig tilstand): ikke brændbar
- g) Øvre og nedre eksplosionsgrænse: data foreligger ikke.
- h) Flammepunkt:: data foreligger ikke.
- i) Selvantændelsestemperatur: data foreligger ikke.
- j) Dekomponeringstemperatur: data foreligger ikke.
- k) pH-værdi (10 % vandig opløsning): data foreligger ikke.
- l) Kinematisk viskositet:
  - ved 40°C: data foreligger ikke.
  - ved 100°C: data foreligger ikke.
- m) Opløselighed(er)
  - Vandopløselighed: praktisk talt uopløselig i vand
  - Opløselighed i andre opløsningsmidler: data foreligger ikke.

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 7/(11)

- |                                                     |                        |
|-----------------------------------------------------|------------------------|
| n) Fordelingskoefficient n-oktanol/vand (logværdi): | data foreligger ikke.  |
| o) Damptryk:                                        | data foreligger ikke.  |
| p) Massefylde, ved 23°C, ASTM D 792):               | 0,92 g/cm <sup>3</sup> |
| q) Massefylde og/eller relativ massefylde:          | data foreligger ikke.  |
| r) Partikelegenskaber:                              | data foreligger ikke.  |

## 9.2. Andre oplysninger

|                                      |            |
|--------------------------------------|------------|
| Dynamisk viskositet (23°C, ISO 2555) | 1900 mPa·s |
|--------------------------------------|------------|

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

- |                                     |                                                                                                               |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.1. Reaktivitet                   | Ingen ved normale forhold.                                                                                    |
| 10.2. Kemisk stabilitet             | Stabilt, hvis opbevaring og håndtering udføres korrekt.                                                       |
| 10.3. Risiko for farlige reaktioner | Ingen kendte farlige reaktioner.                                                                              |
| 10.4. Forhold, der skal undgås      | Ikke kendt                                                                                                    |
| 10.5. Materialer, der skal undgås   | Stærke syrer. Stærke baser. Stærke oxidationsmidler                                                           |
| 10.6. Farlige nedbrydningsprodukter | Ingen dekomposition ved brug i overensstemmelse med forskrifterne. Farlige nedbrydningsprodukter: Se punkt 5. |

## PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger

### 11.1. Information om farlige klassificeringe som defineret i regulativ (EC) nr. 1272/2008

Akut toksicitet: Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

- |                                                   |                                                                                                        |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hudætsning/hudirritation:                         | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Alvorlige øjenskader/øjenirritation:              | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Luftvejssensibilisering eller hudsensibilisering: | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Kimcellemutagenicitet:                            | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |
| Carcinogenicitet:                                 | Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt. |

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 8/(11)

Reproduktionstoksicitet:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, enkel eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Specifik målorgantoksicitet, gentagen eksponering:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

Aspirationsfare:

Kriterierne for klassificering kan på grundlag af de foreliggende data ikke anses for at være opfyldt.

11.2. Andre relevante informationer om toksicitet  
Hormonforstyrrende egenskaber: ingen data.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

12.1. Toksicitet

Data foreligger ikke.

12.2. Persistens og nedbrydelighed

Data foreligger ikke.

12.3. Bioakkumuleringspotentiale

Data foreligger ikke.

12.4. Mobilitet i jord

Data foreligger ikke.

12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Ingen data.

12.6. Hormonforstyrrende egenskaber

Ingen data.

12.7. Andre negative virkninger  
Miljøeffekter:

Må ikke udledes i afløb eller overfladevand, grundvand.

Vandfareklassificering (tysk):

Ingen data.

## PUNKT 13: Bortskaffelse

13.1. Metoder til affaldsbehandling  
Bortskaffelse af materiale:

Bortskaffelse skal ske i overensstemmelse med gældende regionale, nationale og lokale love og bestemmelser.

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 9/(11)

EAK-kode nr.: 08 01 10

Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 04 09

Forurennet emballage:

Emballager, med restindhold af produktet, bortskaffes efter samme betingelser som produktet.

EAK-kode nr.: 15 01 02

Plastemballage.

Spildevandet:

Udledning til spildevandet skal frarådes. De lokale myndigheders forskrifter skal følges.

Man skal under alle omstændigheder sørge for at overholde EF-bestemmelser og nationale og lokale bestemmelser. Det er brugerens ansvar at kende alle relevante nationale og lokale regler.

## PUNKT 14: Transportoplysninger

Landtransport:

Vej-/jernbanetransport:

ADR / RID:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

14.1. UN-nummer eller ID-nummer

Ikke Klassificeret.

14.2. UN-forsendelsesbetegnelse (UN proper shipping name)

Ikke Klassificeret.

14.3. Transportfareklasse(r)

Ikke Klassificeret.

14.4. Emballagegruppe

Ikke Klassificeret.

14.5. Miljøfarer

Ikke Klassificeret.

14.6. Særlige forsigtighedsregler for brugeren

Ikke Klassificeret.

14.7. Bulktransport til søs i henhold til IMO-instrumenter

Ikke er relevant.

Vandtransport:

Flodtransport / Søtransport

ADN/ IMDG:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

Lufttransport:

ICAO / IATA:

Produktet er ikke omfattet af reglerne om transport af farligt gods.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 10/(11)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 2020/878/EU om ændring af forordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH).

Seveso-kategori: ikke klassificeret.

## 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Ikke tilgængelig.

## PUNKT 16: Andre oplysninger

Oplysningerne gives udelukkende som en vejledning i sikker håndtering, anvendelse, forbrug, forarbejdning, opbevaring, transport, bortskaffelse og frigivelse af Materialerne.

Vi påtager os ingen form for ansvar, herunder, uden begrænsning, skader, tab og udgifter, der opstår som følge af, at brugeren forlader sig på de oplysninger, der er indeholdt i dette sikkerhedsdatablad.

For så vidt som produktet bliver blandet eller forarbejdet med andre materialer, så kan oplysningerne på dette sikkerhedsdatablad ikke uden videre overføres på det ny materiale, der således er fremkomme.

Klassificering i henhold til bestemmelse (EF) nr. 1272/2008 (CLP)

Ikke klassificeret.

*Komplet ordlyd af H-Sætningerne, der refereres til i afsnit 3:*

-

## Legend:

|     |                                                                                                 |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ADN | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Inland Waterways |
| ADR | European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road             |
| ATE | Acute Toxicity Estimate                                                                         |
| BCF | Bioconcentration Factor                                                                         |
| BOD | Biological Oxygen Demand                                                                        |
| Bw  | Body Weight                                                                                     |
| C&L | Classification and Labelling                                                                    |
| CAS | Chemical Abstracts Service                                                                      |
| CLP | Classification, Labelling and Packaging                                                         |
| CMR | Carcinogenic, Mutagenic or toxic to Reproduction                                                |

# Sikkerhedsdatablad

(I henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006 og forordning (EF) nr. 1272/2008)



Produktnavn: **Aquasit-masse til koldstøbning**

Version: 1.1 Udstedelsesdato/seneste revision:  
(Producent) - / 05. 07. 2022

Udstedelsesdato: 09. 07. 2024  
Dato for revision: 31. 07. 2025

Side: 11/(11)

|        |                                                                                                 |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| COD    | Chemical Oxygen Demand                                                                          |
| CSA    | Chemical Safety Assessment                                                                      |
| CSR    | Chemical Safety Report                                                                          |
| DMEL   | Derived Minimal Effect Level                                                                    |
| DNEL   | Derived No Effect Level                                                                         |
| ECHA   | European Chemicals Agency                                                                       |
| Ex     | Effective Concentration x%                                                                      |
| Ed     | Effective Dose x%                                                                               |
| ELINCS | European List of Notified Chemical Substances                                                   |
| ErC50  | EC50 in terms of reduction of growth rate;                                                      |
| ES     | Exposure Scenario                                                                               |
| IARC   | International Agency for Research on Cancer                                                     |
| IATA   | International Air Transport Association                                                         |
| IMDG   | International Maritime Dangerous Goods                                                          |
| LCx    | Lethal Concentration x%                                                                         |
| LDx    | Lethal Dose x%                                                                                  |
| LOAEC  | Lowest Observed Adverse Effect Concentration                                                    |
| LOAEL  | Lowest Observed Adverse Effect Level                                                            |
| LOEC   | Lowest Observed Effect Concentration                                                            |
| LOEL   | Lowest Observed Effect Level                                                                    |
| NOEC   | No observed effect concentration                                                                |
| NOEL   | No observed effect level                                                                        |
| NLP    | No-Longer Polymer                                                                               |
| NOAEL  | No Observed Adverse Effect Level                                                                |
| OECD   | Organisation for Economic Cooperation and Development                                           |
| PBT    | Persistent Bioaccumulative and Toxic                                                            |
| PNEC   | Predicted No-Effect Concentration                                                               |
| REACH  | Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals                            |
| RID    | Regulations concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Rail                    |
| SVHC   | Substance of Very High Concern                                                                  |
| UVCB   | substance of unknown or variable composition, complex reaction products or biological materials |
| VOC    | Volatile organic compounds                                                                      |
| vPvB   | Very Persistent and very Bio-accumulative                                                       |

Revision:

| Punkt  | Ændringer               | Dato         | Version |
|--------|-------------------------|--------------|---------|
| 1.1.   | Produktkode, varenummer | 31. 07. 2025 | 1.1.    |
| 1., 2. | Produktnavn             |              |         |
| 1.3.   | Producentoplysninger    |              |         |